



## ディボットの直し方



- 1 自分のショットでできたディボットは必ず直しましょう。
- 2 ディボットが埋まるように満遍なく、ディボットから少し盛り上がるようにたっぷりと目土を入れます。
- 3 目土した部分を軽く踏んで平らにします。
- 4 これで完成！

## ボールマークの直し方




- 1 グリーン上のボール後を直します。
- 2 グリーンフォークを斜めにさす。
- 3 サイドからクレーターの中央に芝を寄せる。
- 4 同じ作業を四方から行う。
- 5 パターで押して平にする。

# バンカーレーキの置き方

バンカーレーキの置き方にもマナーがあるのはご存知ですか？

ゴルフコースごとに決まりが異なるのですが、原則を覚えておきましょう。

● 外置き式



● 内置き式

## バンカーのマナー

### バンカーにも出入り口がある



### 正しいレーキの使い方




バンカーにも出入り口がありアゴの部分からは入らないようにするのがマナーです。アゴの高い場所から入ると砂が崩れる

可能性もあるためマナー違反です。バンカーに入る時はアゴがなく一番低くなっているあたりからレーキを持って入りレーキは2,3歩後ろに置いて構いません。

打ち終わったら入ってきた方向へレーキでならしながら戻ります。バンカーを出る時は必ず低い場所から出ます。

## ピンの抜き差し



ピンを抜く時、指す時は、ホールの淵を傷つけない様に。



ピンを指す時、斜めから入れない。



ピンを抜く時、斜めに引き抜かない。

●旗ざおが長いときは、片手で抜き差ししようとするとき意図せずにホールの淵を傷つけてしまうことがあります。旗ざおが長い時は注意しましょう。